

# ***FORTUNER***





## COMODIDAD ELEGANTE: ESPACIO QUE TE ENCANTARÁ COMPARTIR

El atrevido diseño incorpora belleza funcional, mezcla de avances ergonómicos, intuición operacional y características elegantes para proveer una verdadera experiencia al manejar.



### ■ Cambios al volante

Además de los cambios secuenciales que se pueden realizar con la palanca de cambios, también está equipado con paddle shifters o paletas de cambio en el volante, permitiendo una sensación de conducción con máxima deportividad para la SUV.



### ■ Faros delanteros

Junto con los faros delanteros LED, funciona de manera muy eficiente al proveer una visibilidad más clara en la noche para una conducción segura, con menos consumo de energía.



### ■ Smart entry y Smart Start

Al llevar la llave electrónica, las puertas se pueden bloquear y desbloquear simplemente empujando el interruptor de la manija de la puerta delantera. Además, el vehículo se puede arrancar simplemente presionando el pedal del freno y presionando el botón de arranque.



### ALMACENAMIENTO EN LOS ASIENTOS DE LA SEGUNDA FILA


Integrado en la parte posterior de la consola central, incluye un tomacorriente DC-12V para cargar varios dispositivos electrónicos.



### DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS

La espaciosa cabina se puede reorganizar rápidamente para adaptarse a la cantidad de personas y equipo. Detalles de calidad que enriquecen la conducción y comodidad de la cabina crean un ambiente sofisticado para el conductor y los pasajeros. Comodidad hasta para 7 pasajeros.

# ROBUSTO HASTA LA MEDULA: SOLO UNA VERDADERA SUV PUEDE INSPIRAR AVENTURAS TODOTERRENO



## ■ A-TRC (attractive traction control system)

Se activa en el momento que se detecta el riesgo de patinar para mejorar la capacidad de agarre en la carretera y mantener la tracción.

## RENDIMIENTO DINÁMICO: LA POTENCIA ESTIMULANTE PROFUNDIZA EL PLACER DE CONDUCIR



## ■ 1GD-FTV (High)

- 2,8- litros VN Turbo diesel con Intercooler
- 150kW/3000-3400rpm (Transmisión Automática)
- 500Nm/1600-2800rpm (Transmisión Automática)
- 150kW/3400rpm (Transmisión Manual)
- 420Nm/1400-3400rpm (Transmisión Manual)

## ■ 2GD-FTV

- 2,4 litros VN Turbo diesel con Intercooler
- 110kW/3400rpm
- 400Nm /1600-2000rpm (Alta)


## ■ Transmisión de 6 velocidades

Las relaciones de transmisión se optimizan para ayudar a maximizar la potencia del motor, con un excelente torque a baja velocidad y excelente economía en el combustible.  
\* Disponible también en transmisión mecánica.




## AIRBAGS

La Fortuner equipada con airbags SRS para el conductor y el pasajero delantero, airbag SRS de rodilla para el conductor, airbags laterales SRS para los asientos delanteros y airbags de cortina para los asientos delanteros y traseros.




## ■ ABS con EBD

El ABS evita que las ruedas se bloqueen al frenar en carreteras resbaladizas o durante un frenado repentino. EBD optimiza la distribución de la fuerza de frenado en diversas condiciones de conducción.




## ■ VSC

Ayuda a prevenir el deslizamiento de las ruedas delanteras y traseras en las curvas, reduciendo la potencia del motor y aplicando fuerza de frenado a las ruedas que lo requieran.



## ■ Hill-start assist control

Evita que el vehículo se desplace hacia atrás al arrancar en una pendiente empinada o resbaladiza.



## ■ TSC

Cuando se remolca un tráiler, el sistema detecta si el tráiler se balancea y ayuda a controlar ese movimiento de frenado.

## COLORES EXTERIOR



Gris metálico 1G3



Café metálico 4W9



Plateado metálico 1D6



Negro mica 218



Blanco perla 070

## COLORES INTERIOR



Cuero negro



Tela gris

ESPECIFICACIONES	Turbo diesel 2,8 litros con intercooler (1GD-FTV)		Turbo diesel 2,4 litros con intercooler (2GD-FTV)	
	4WD (4 x 4) 6A / 6M		2WD (4 x 2) 6A	
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>				
Longitud total	mm	4795		
Anchura total	mm	1855		
Altura total	mm	1835		
Distancia entre ejes	mm	2745		
Vía delantera/trasera	mm	1545 / 1555		
Distancia libre del suelo	mm	279		
Peso bruto del vehículo	kg	2735		2635
<b>CHASIS</b>				
Suspensión delantera/trasera	mm	Horquillas oscilantes dobles (resortes espirales con barra estabilizadora) / 4 articulaciones con varilla de control lateral (resortes espirales con barra estabilizadora)		
Frenos delanteros/traseros	mm	Discos ventilados		
Radio mínimo del viraje (ruedas)	m	5,8		
Capacidad del depósito de combustible	litros	80		
Neumáticos		265/60R18 Transmisión Automática 265/65 R17 Transmisión Manual		265/65 R17
<b>MOTORES</b>				
Tipo		4 cil. en línea, Twin Cam 16 válvulas		
Cilindrada	CC.	2755		2393
Potencia máxima (SAE neta)	Hp / rpm	202/3000-3400		148/3400
Par motor máximo (SAE neto)	Nm / rpm	500 /1600-2800 6A 420/1400-3400 6M		400/1600 - 2000
Sistema de combustible		Inyección directa de combustible con Common Rail		

\* Toyota Motor Corporation se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios, que pueden ser necesarios en una zona, se ruega pidan información a su concesionario local. Nota: Los vehículos fotografiados y las especificaciones que aparecen en este catálogo pueden ser diferentes de los modelos y del equipamiento disponible en su zona.

